

FreeWay Server 最新環境 (2018/08/01)

- ※ 記載以外の環境 (OS、DB) についてはお問い合わせください。
- ※ LDAP対応については環境によって対応有無が異なります。詳細はお問い合わせください。

FreeWay Server for Windows サポート環境一覧

オペレーティングシステム		データベース	アーキテクチャ																
			8.0	8.1	8.2	9.0	9.1	9.5	10.0	10.1	10.2	10.5.0	10.5.1	11.0	11.0.1	11.1	11.1.1	11.2.0	11.3.0
Windows Server2003 Standard / Enterprise Edition	X86_64	Microsoft SQL Server 2005		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
		Microsoft SQL Server 2008					◎	◎	◎	◎	◎								
		Microsoft SQL Server 2008 R2					◎	◎	◎	◎	◎								
		Oracle 10g		●	●	●	●	●	●	●	●								
		Oracle 11g				◎	◎	◎	◎	◎	◎								
		Oracle 11g R2						◎	◎	◎	◎								
		DB2 8.1		◎	◎	◎	◎												
		DB2 8.2			◎	◎	◎												
		DB2 9.1			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
	DB2 9.5							◎注1	◎注1	◎注1	◎注1								
	Itanium	Microsoft SQL Server 2005	64Bit				◎	◎	◎	◎	◎								
		Microsoft SQL Server 2008	64Bit					◎	◎	◎	◎								
		Microsoft SQL Server 2008 R2	64Bit					◎	◎	◎	◎								
		Oracle 10g	64Bit				◎	◎	●	●	●	●							
		Oracle 11g	64Bit				◎	◎	◎	◎	◎								
		Oracle 11g R2	64Bit						◎	◎	◎	◎							
		DB2 9.1	64Bit				◎	◎	◎	◎	◎								
		DB2 9.5	64Bit						◎注1	◎注1	◎注1	◎注1							
Windows Server2008 Standard / Enterprise Edition		X86_64	Oracle 10g	64Bit					●	●	●	●							
	Oracle 11g		64Bit				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Oracle 11g R2		64Bit						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Microsoft SQL Server 2008		64Bit					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Microsoft SQL Server 2008 R2		64Bit						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	DB2 9.1		64Bit						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	DB2 9.5		64Bit							◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1
	DB2 9.7		64Bit										◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1
	DB2 10.5		64Bit										◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1
	Itanium	Microsoft SQL Server 2008						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Microsoft SQL Server 2008 R2						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Oracle 10g							●	●	●	●							
		Oracle 11g						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Oracle 11g R2							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		DB2 9.1							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

オペレーティングシステム		データベース		バージョン																
				8.0	8.1	8.2	9.0	9.1	9.5	10.0	10.1	10.2	10.5.0	10.5.1	11.0	11.0.1	11.1	11.1.1	11.2.0	11.3.0
Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise Edition	x86_64	Microsoft SQL Server 2008	64Bit								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		Microsoft SQL Server 2008 R2	64Bit								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		Microsoft SQL Server 2012	64Bit									◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		Oracle 11g	64Bit								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		Oracle 11g R2	64Bit								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		DB2 9.5	64Bit									◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1
		DB2 9.7	64Bit											◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1
		DB2 10.1	64Bit											◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1
DB2 10.5	64Bit											◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1		
Windows Server 2012 Standard Edition	x86_64	Microsoft SQL Server 2008 R2	64Bit									◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		Microsoft SQL Server 2012	64Bit									◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		Microsoft SQL Server 2016	64Bit															◎	◎	◎
		Microsoft SQL Server 2017	64Bit																◎	◎
		DB2 10.5	64Bit									◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		DB2 11.1	64Bit																◎注1	◎
		Oracle 11g R2	64Bit								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Oracle 12c	64Bit											◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
Oracle 12c R2	64Bit																◎注2	◎注2		
Windows Server 2012 R2 Standard Edition	x86_64	Microsoft SQL Server 2012	64Bit													◎	◎	◎	◎	
		Microsoft SQL Server 2014	64Bit												◎	◎	◎	◎	◎	
		Microsoft SQL Server 2016	64Bit															◎	◎	◎
		Microsoft SQL Server 2017	64Bit																◎	◎
		Oracle 11g R2	64Bit												◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Oracle 12c	64Bit												◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Oracle 12c R2	64Bit																◎注2	◎注2
DB2 10.5	64Bit												◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1		
DB2 11.1	64Bit																◎注1	◎		
Windows Server 2016 Standard Edition	x86_64	Microsoft SQL Server 2016	64Bit														◎	◎	◎	
		Microsoft SQL Server 2017	64Bit																◎	◎
		Oracle 12c R2	64Bit																◎注2	◎注2
		DB2 11.1	64Bit																◎注1	◎

● 現在はメーカーサポートが終了しているバージョンである為、製品の対応に制限が発生する可能性があります。

○ 出荷可能ですが、準備に1~2ヶ月程度時間を要する可能性があります。

注1 フィールド名の最大長は半角30バイト

注2 テーブル名とフィールド名の最大長は半角30バイト

FreeWay Server for UNIX サポート環境一覧

オペレーティングシステム		データベース		バージョン																
				8.0	8.1	8.2	9.0	9.1	9.5	10.0	10.1	10.2	10.5.0	10.5.1	11.0	11.0.1	11.1	11.1.1	11.2.0	11.3.0
HP	HP-UX 11i		Oracle 10g (10.1)	64Bit	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
			Oracle 10g (10.2)	64Bit		●	●	●	●	●	●	●	●							
	HP-UX 11i	Itanium 版	Oracle 10g (10.1)	64Bit			●	●	●	●	●	●	●							
			Oracle 10g (10.2)	64Bit			●	●	●	●	●	●	●							
			Oracle 11g (11.1)	64Bit			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
	Oracle 11g R2	64Bit						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
Solaris	Solaris 8		Oracle 10g	64Bit	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	Solaris 9		Oracle 10g	64Bit	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	Solaris 10	SPARCのみ	Oracle 10g	64Bit				●	●	●	●	●	●							
			Oracle 11g	64Bit					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			Oracle 11g R2	64Bit						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			Oracle 12c	64Bit										◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	Solaris 11		Oracle 12c R2	64Bit													◎注2	◎注2		
			Oracle 12c	64Bit											◎	◎	◎	◎	◎	
		Oracle 12c R2	64Bit														◎注2	◎注2		
		Oracle 12c R2	64Bit														◎注2	◎注2		
	Oracle 12c R2	64Bit														◎注2	◎注2			
	Oracle 12c R2	64Bit														◎注2	◎注2			
AIX	AIX 5.3		DB2 8.2	64Bit		●	●	●	●	●	●	●	●	●						
			DB2 9.1	64Bit		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			Oracle 10g (10.1)	64Bit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
			Oracle 10g (10.2)	64Bit	◎	◎	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
			Oracle 11g	64Bit							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			Oracle 11g R2	64Bit							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	AIX 6.1		DB2 9.1	64Bit				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			DB2 9.5	64Bit					◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	
			DB2 9.7	64Bit														◎注1	◎注1	
			Oracle 11g	64Bit							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			Oracle 11g R2	64Bit							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	AIX 7.1		Oracle 12c	64Bit											◎	◎	◎	◎	◎	
			DB2 9.1	64Bit							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			DB2 9.5	64Bit							◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	
			DB2 9.7	64Bit													◎注1	◎注1	◎注1	
			DB2 10.1	64Bit												◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	
			DB2 10.5	64Bit												◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	
			DB2 11.1	64bit															◎注1	
			Oracle 11g R2	64Bit							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			Oracle 12c	64Bit														◎	◎	◎
			Oracle 12c R2	64Bit															◎注2	◎注2
	AIX 7.2		DB2 9.1	64Bit							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			DB2 9.5	64Bit							◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	
			DB2 9.7	64Bit													◎注1	◎注1	◎注1	
			DB2 10.1	64Bit													◎注1	◎注1	◎注1	
			DB2 10.5	64bit													◎注1	◎注1	◎注1	
			DB2 11.1	64bit															◎注1	
			Oracle 11g R2	64Bit							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Oracle 12c			64Bit														◎	◎	◎	
Oracle 12c R2			64Bit															◎注2	◎注2	

● 現在はメーカーサポートが終了しているバージョンである為、製品の対応に制限が発生する可能性があります。

◎ 出荷可能ですが、準備に1~2ヶ月程度時間を要する可能性があります。

注1 フィールド名の最大長は半角30バイト

注2 テーブル名とフィールド名の最大長は半角30バイト

FreeWay Server for Linux サポート環境一覧

オペレーティングシステム		データベース		バージョン																
				8.0	8.1	8.2	9.0	9.1	9.5	10.0	10.1	10.2	10.5.0	10.5.1	11.0	11.0.1	11.1	11.1.1	11.2.0	11.3.0
RedHat Enterprise Linux standard 5.1~5.11	X86_64	Oracle 10g (10.2)	64bit					●	●	●	●	●								
		Oracle 11g (11.1)	64bit					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		Oracle 11g R2 (11.2)	64bit						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		Oracle 12c (12.1)	64bit										◎注2	◎注2	◎注2	◎注2	◎注2	◎注2	◎注2	◎注2
		DB2 UDB 9.7 for Linux	64bit						◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1
RedHat Enterprise Linux standard 6.0~6.9	X86_64	DB2 10.5 for Linux	64bit												◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	
		Oracle 11g R2 (11.2)	64bit								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		Oracle 12c (12.1)	64bit												◎	◎	◎	◎	◎	
RedHat Enterprise Linux standard 7.0~7.5	X86_64	DB2 10.5 for Linux	64bit												◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	
		DB2 11.1 for Linux	64bit															◎注1	◎注1	
		Oracle 11g R2 (11.2)	64bit									◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Oracle 12c (12.1)	64bit												◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Oracle 12c R2 (12.2)	64bit															◎注3	◎注3	◎注3
ORACLE Enterprise Linux 5.0~5.11	X86_64	Microsoft SQL Server 2017	64bit																◎注3	◎注3
		Oracle 10g (10.2)	64bit					●	●	●	●	●								
		Oracle 11g (11.1)	64bit					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Oracle 11g R2 (11.2)	64bit						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ORACLE Linux 6.0~6.9	X86_64	DB2 10.5 for Linux	64bit												◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	
		Oracle 11g R2 (11.2)	64bit									◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Oracle 12c (12.1)	64bit												◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Oracle 12c R2 (12.2)	64bit																◎注3	◎注3
Oracle Linux 7.0~7.5	X86_64	DB2 10.5 for Linux	64bit												◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	
		DB2 11.1 for Linux	64bit															◎注1	◎注1	
		Oracle 11g R2 (11.2)	64bit									◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Oracle 12c (12.1)	64bit												◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Oracle 12c R2 (12.2)	64bit																◎注3	◎注3

● 現在はメーカーサポートが終了しているバージョンである為、製品の対応に制限が発生する可能性があります。

○ 出荷可能ですが、準備に1~2ヶ月程度時間を要する可能性があります。

注1 フィールド名の最大長は半角30バイト

注2 RedHat Enterprise Linux standard5.6以上

注3 テーブル名とフィールド名の最大長は半角30バイト

オペレーティングシステム		データベース		バージョン																
				8.0	8.1	8.2	9.0	9.1	9.5	10.0	10.1	10.2	10.5.0	10.5.1	11.0	11.0.1	11.1	11.1.1	11.2.0	11.3.0
OS/400 V4R2、V4R3、V4R4、	DB2/400			●																
OS/400 V5R1、V5R2、V5R3、																				
OS/400 V6R1				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎										
OS/400 V7R1													◎	◎	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1
OS/400 V7R2															◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1
OS/400 V7R3																◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1

● 現在はDBバージョンのサポート切れの為、製品の対応に制限が発生する可能性があります。

○ 出荷可能ですが、準備に1~2ヶ月程度時間を要する可能性があります。

注1 Windows版FreeWayからODBC経由の接続に変更

FreeWay Enterprise Manager サポート環境一覧

オペレーティングシステム		Web Server		バージョン																
				8.0	8.1	8.2	9.0	9.1	9.5	10.0	10.1	10.2	10.5.0	10.5.1	11.0	11.0.1	11.1.0	11.1.1	11.2.0	11.3.0
Windows Server2008 Standard / Enterprise Edition	X86_64	IIS 7.0, Apache 2.2, 2.4																○	◎	◎
		IIS 7.0, Apache 2.2, 2.4		32bitモード															○	◎
Windows Server2008 R2 Standard / Enterprise Edition	X86_64	IIS 7.5, Apache 2.2, 2.4																○	◎	◎
		IIS 8.0, Apache 2.2, 2.4		64bitモード															○	◎
Windows Server2012 Standard / Enterprise Edition	X86_64	IIS 8.0, Apache 2.2, 2.4																○	◎	◎
		IIS 8.5, Apache 2.2, 2.4		64bitモード															○	◎
Windows Server2012 R2 Standard / Enterprise Edition	X86_64	IIS 8.0, Apache 2.2, 2.4																○	◎	◎
		IIS 8.5, Apache 2.2, 2.4		64bitモード															○	◎
Windows Server2016	X86_64	IIS 10.0, Apache 2.2, 2.4																○	◎	◎
		IIS 10.0, Apache 2.2, 2.4		64bitモード															○	◎

※ ◎ 出荷可能環境 ○WebServerの利用不可(FreeWay Enterprise Manager付属のWebServerのみ利用可能)  
 ※ 製品はWebServerなしでも使用していただくことができます

FreeWay Enterprise Manager For Linux サポート環境一覧

オペレーティングシステム		Web Server		バージョン																
				8.0	8.1	8.2	9.0	9.1	9.5	10.0	10.1	10.2	10.5.0	10.5.1	11.0	11.0.1	11.1.0	11.1.1	11.2.0	11.3.0
Red Hat LINUX V5.0 ~ 5.11		Apache 2.2, 2.4																○	◎	◎
Red Hat LINUX V6.0 ~ 6.9		Apache 2.2, 2.4																○	◎	◎
Red Hat LINUX V7.0 ~ 7.5		Apache 2.2, 2.4																○	◎	◎

※ ◎ 出荷可能環境 ○WebServerの利用不可(FreeWay Enterprise Manager付属のWebServerのみ利用可能)  
 ※ 製品はWebServerなしでも使用していただくことができます

FreeWay管理コンソール サポート環境一覧

オペレーティングシステム		バージョン																		
		8.0	8.1	8.2	9.0	9.1	9.5	10.0	10.1	10.2	10.5.0	10.5.1	11.0	11.0.1	11.1.0	11.1.1	11.2.0	11.3.0		
Windows XP Home Edition / Professional	X86_64	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎									
		◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1									
Windows Vista Business / Ultimate	X86_64								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
									◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Windows 7 Professional / Ultimate	X86_64								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
									◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Windows 8 / Pro / Enterprise	X86_64										◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
											◎注1	◎注1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Windows 10 / Pro / Enterprise	X86_64																◎	◎	◎	◎
																	◎	◎	◎	◎
Windows 2000 Server / Advanced Server / Professional	X86_64	◎	◎	◎	◎	◎														
		◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎注1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Windows Server 2003 Standard / Enterprise Edition	X86_64																			
Windows Server 2008 Standard / Enterprise Edition	X86_64																			
Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise Edition	X86_64																			
Windows Server 2012 Standard / Enterprise Edition	X86_64																			
Windows Server 2012 R2 Standard Edition / Enterprise Edition	X86_64																			
Windows Server 2016 Standard Edition	X86_64																			

◎ 出荷可能環境  
 注1 管理コンソールは32bit版のみ