Excellent 最新情報(2020/1/10)

Excellent 各バージョン毎の機能比較情報

| 機能＼バージョン | 7.2 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 9.0 | 9.1 | 9.5 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | **20.0** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー認証、セキュリティー | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ユーザー認証<br>(FreeWayへのユーザーID、パスワードによる個人認証) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (接続先の切り替え(複数サーバーサポート)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (ユーザーIDの自動記憶) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (マイデータベースへのログイン) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (LDAPによる認証(OpenLDAP2.0)) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (Excellentユーザーインターフェースのシングルサインオン) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (処理登録ファイル呼び出し時のシングルサインオン) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (パスワード誤入力時のログイン画面再表示) *1 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パスワードポリシー<br>(パスワード変更) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (Excellent PROのパスワード変更) | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (パスワード有効期限通知) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (初回ログイン時パスワード変更) | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (前回ログイン日時表示) | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クライアント詳細情報の送信(FreeWay分析ログ)<br>※クライアントのコンピュータ名、ワークグループ/ドメイン名、<br>MACアドレス、ログインアカウント | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ロールによるユーザー属性情報管理<br>※予約語、処理登録、PVに対するアクセス権、保存先 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ※PVに関し、[ユーザードメイン]による保存先の切り替えが可能になった | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ※SQLインジェクション(SQL文のセキュリティ強化) | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1:ユーザーインターフェースからのログインが対象 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| データ貼り付け処理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貼り付け方法<br>(Excellent標準) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (Excel書式設定準拠(OLEを使用した貼り付け)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 貼り付け先<br>(既存ワークシート) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (新規ワークシート) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (CSV形式ファイル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (TEXT形式ファイル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (マイデータベース) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (マイデータベース) accdb形式 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (ルックアップテーブル) | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 貼り付け可能件数 *1<br>(Max:65,535件) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Max:999,999件) *2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (Max:1,048,575件) *2 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1セル内の貼り付け可能文字数<br>(255バイト) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (911バイト) *2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (8,000バイト) *2 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 件数表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 貼り付け<br>(貼り付け件数指定) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (貼り付け件数指定(何件目から何件)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (縦横変換) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (件数表示後のデータ貼り付け) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (出力後セル移動(行、列方向)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (貼り付け時にセル位置変更) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (セルの最適化) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (貼り付け時に列名出力有無の選択) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (出力前シートクリア(警告表示、常に上書きも選択可)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (抽出情報付加(Excelコメントとして付加)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (最終行を超える場合、新規シートに貼り付け) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (件数表示画面から直前画面への戻りボタン採用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (貼り付け方法の選択(Excellent標準、Excel書式設定準拠)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (列名固定(ウィンドウ枠の固定)) | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (件数表示画面での出力オプション変更禁止) | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インジケータ表示(処理依頼中、貼り付け処理中)<br>※ESCキーによる貼り付け処理キャンセルと統合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データ集計<br>(小計、累計) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (出力フォーマット編集) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (重複値の非表示) | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (集計方法(平均、最大、最小)) | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (集計値の書式設定) | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 空白列の挿入 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (データ集計、クロス集計との連携) | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| UNION | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1:貼り付け先がExcelシート以外である場合は制限なし | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2:Version9.0.3からサポート。ただし、Excel2007より前の<br>旧形式ファイル(.xls等)では設定値の小さい方が適用される。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Excelとの自動連携 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オートフィルター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サブトータル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ピボットテーブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ピボットグラフ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (ピボットテーブル、ピボットグラフの2007形式) | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (スライサー連携) | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (小計・総計の個別設定) | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (Σ値の行・列指定) | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (グループ化) | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Excelブック(ワークブック)内のデータ検索 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 条件付書式との連携(閾値によるフォント色設定) | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 条件付書式との連携(閾値による背景色設定) | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 条件付書式との連携(数式、セル参照) | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (データバー) | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オートフィル連携 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Excel計算式との連携(Excel計算式が貼り付け可能) | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スパークライン連携 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グラフ出力 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Excellent 最新情報(2020/1/10)

Excellent 各バージョン毎の機能比較情報

| 機能＼バージョン | 7.2 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 9.0 | 9.1 | 9.5 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | **20.0** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイデータベース | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マイデータベースへの検索結果データ取込み | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (mdb形式) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (accdb形式) | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (既存のテーブルにデータを追加) | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マイデータベースのデータ検索 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (mdb形式) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (accdb形式) | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 複数マイデータベースのサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Excelブックのリンク(Excelデータの検索) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (xls形式) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (xlsx, xlsm形式) *2 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マイデータベースとExcelデータとのデータ結合 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テーブルリンク *1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AS/400へのテーブルリンク | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テーブル一覧上の | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MDBテーブル、Excelリンク、テーブルリンクのアイコンを判別できるように変更 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1ドメインにおける複数ユーザIDの割り当て | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CSVファイルへのリンク | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パスワードの暗号化 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マイデータベースドメイン上のOLAP | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マイデータベースドメイン上のクロス集計 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マイデータベースドメイン上の表示値 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 送信データの最大長(Excellent → マイデータベース) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (8K) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| (64K) | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| *1:Excellent API Office Packが必要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2:accdb形式のマイデータベースのみ可能。Access 2007以上がインストール | | | | | | | | | | | | | | | | |
| されていることが前提 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドメイン管理処理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドメインによるデータベース管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドメイン名称の漢字サポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 単一ドメイン時のドメイン選択画面省略 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ドメインを選択することなくテーブル一覧が表示される | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 表示可能ドメイン一覧件数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (64ドメイン以内) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テーブル選択処理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テーブル選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 表示可能テーブル一覧件数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1,024テーブル以上:FreeWayの設定で変更可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選択可能テーブル件数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (64テーブル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テーブル結合時の優先順位設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 重複テーブルの非表示 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ プライベートビュー表示時に元テーブルを非表示扱い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 表示したいテーブルの種類をテーブル選択画面で選べる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| お気に入り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テーブル検索 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (テーブル名、フィールド名、コメントの入力による検索) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (フィールド情報のプレビュー表示) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (フィールド名による一覧情報の絞込み) | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 最近使ったテーブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テーブルにコメントを設定できる(プライベートビューで) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テーブル情報の自動記憶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テーブル名に対する別名設定 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テーブルとフィールドのツリー表現 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (未選択テーブルへのソート設定) | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (お気に入りからのテーブルへのソート設定) | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ルックアップテーブル | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワークビュー | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワークビュー最大設定数(サブクエリーの設定数との合計になる) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (30個) | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選択フィールド数(1024) | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プライベートビューを使用したワークビュー | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 処理を開く | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結合条件設定処理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設定可能テーブル結合条件数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (90条件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部結合条件数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (90条件) ※Informixを除く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 同一テーブルにおけるテーブル結合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィールド名、コメントによる一覧情報の絞込み(あいまい検索) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 条件の優先順位変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 条件の事前設定 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FULL OUTER JOIN | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SQL Server 2005における結合条件(OUTER JOIN) | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Oracleにおける結合条件(OUTER JOIN) | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 計算式によるテーブル結合 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 結合条件の自動設定(外部結合) | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 結合条件の自動設定(パブリックビュー) | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 結合条件の自動設定(ER図結合) | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 結合条件の自動設定(結合条件画面で自動結合条件を設定) | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フィールド選択処理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フィールド選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 表示可能フィールド一覧件数(1,024フィールド以内) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選択可能フィールド件数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (256フィールド) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| (1024フィールド) | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選択フィールド一覧の並び替え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ソート指定 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (選択フィールド) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (未選択フィールド) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (優先順位設定) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (20条件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィールド名称の別名化 ※ 任意フィールド名の設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Excellent 最新情報（2020/1/10）

Excellent 各バージョン毎の機能比較情報

| 機能＼バージョン | 7.2 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 9.0 | 9.1 | 9.5 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | **20.0** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算式（200バイト） | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| （1,024バイト） | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （1,024～4,200バイト）※XltParam.iniで設定 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| （小計、累計自動計算設定） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （計算式フィールド一覧で、数値以外のフィールドも表示） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （書式設定（四捨五入、切り上げ、切り捨て）） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （書式設定（部分文字列）） | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （文字列連結設定） | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （テンプレート） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （各DB毎にサンプルテンプレートの提供） | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （属性設定） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （計算式設定画面におけるフィールド検索） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （Excel計算式） | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィールド情報のキャッシュ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 任意フィールド名変更で、変更したい名前を直接入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プライベートビュー（フィールド名にコメントを設定できる） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （フィールド名のグループ化） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィールドの属性・サイズを表示するか、コメントを表示するかを選択できる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ピボットテーブルを利用したデータ分析 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クロス集計（CASE式）を利用したデータ分析 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （DB関数を指定可能（シングルクォート付加を任意に設定）） | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グループフィールド選択画面との統合（明細とグループ切り替えボタンの設置） | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プロパティ画面によるフィールド属性の一括設定 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （プロパティメニューのボタン化） | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （プロパティ画面表示時の「明細」、「グループ」の切り替え） | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全選択の*表現 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 表示値（CASE式）を利用したデータ分析 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 表示値のフィールドでデータ集計の設定が可能 *2 | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OLAP分析 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 並べ替え | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 列名固定 | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 背景色塗りつぶし | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 非表示フィールドの並べ替え | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AS/400上のOLAP分析 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 行・列の階層化 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 集計値を左から右へ貼り付け | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Excel計算式 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 合計行・合計列・総計を表示 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 条件付き書式との連携 | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 明細／グループ／OLAP の初期状態切り替え *2 | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グループモード時の非表示フィールドでの並べ替え | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パフォーマンスアップ対応（[Excel上の演算エラー]を検知し空文字（''）に置き換えない | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| 十進型のサポート | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1：Excellent 8.2.1からサポート | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2：Version10.2.1からサポート | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3：Version11.2.0からOLAPCALCERR=1を初期導入時に設定 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抽出条件設定処理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抽出条件設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 設定可能抽出条件数（40条件） | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| （60条件） | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 抽出条件変更 ※ 設定した条件の変更指示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 設定できる演算子（ALL、=、<>、<、<=、>、>=） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （Like、Between、In、Is Null） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （～で始まる、～で終わる、～を含む、～で始まらない、～で終わらない、～を含まない） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 抽出条件設定における予約語の利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 抽出条件の優先順位設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 条件の優先順位変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィールド同士の比較 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 比較値（計算式（200文字）の利用） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （Excelシートの値を範囲指定） | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （値として設定されたExcelワークブック参照情報の表示） | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （動作改善）<br>・最大長（1024文字）を超えたら、メッセージ表示<br>・ファイル保存確認の制御<br>・使用中警告メッセージの制御<br>・セル参照取得エラー改善（セル幅が狭い時など） | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （F7キーによる''解除）<br>※オプションが「''を付加しない」の場合は無効 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 抽出条件における候補データの表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 抽出条件における他テーブルからの候補データ表示（プライベートビュー） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 今日、今月初め、今月末、先月初め、先月末による条件設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィールド名、コメントによる一覧情報の絞込み（あいまい検索） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （複数テーブル選択時に選択テーブル内を自動検索）*1 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画面デザイン、操作性の見直し | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グループ条件、結合条件設定画面との統合（TAB切り替えが可能に） | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （「件数表示」、「貼り付け」ボタンの付加） | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィールド一覧画面の折りたたみ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィールド一覧のツリー表現 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ダイナミックフィルター | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 設定可能フィルタ数（20列） | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Excellent 最新情報(2020/1/10)

Excellent 各バージョン毎の機能比較情報

| 機能＼バージョン | 7.2 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 9.0 | 9.1 | 9.5 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | **20.0** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サブクエリー | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 最大設定数(ワークビューの設定数との合計)<br>(30個) | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ネスト設定(ネスト上限10) | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サブクエリー専用演算子<br>("最小値よりも小さい (< ALL)", "最大値よりも大きい (> ALL)",<br>"最小値以下 (<= ALL)", "最大値以上 (>= ALL)",<br>"最大値よりも小さい (< ANY)", "最小値よりも大きい (> ANY)",<br>"最大値以下 (<= ANY)", "最小値以上 (>= ANY)",<br>"結果がある (EXISTS)", "結果がない (NOT EXISTS)") | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワークビュー作成時に設定できるフィールド数(1024フィールド) | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワークビュー作成時にプライベートビューを利用する | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1:Excellent 8.2.1からサポート | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グループ化設定処理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グループフィールド設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ピボットテーブルを利用したデータ分析 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クロス集計(CASE式)を利用したデータ分析 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (横軸による時系列分析) | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (集計軸の一括設定、簡易設定) | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (集計結果が無い場合の書式設定、「その他」行の有無指定) | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 詳細行インデックスの非表示化 | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 使用できる集約関数(合計値、平均値、最小値、最大値、明細数、種類数) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 使用できる集約関数(COUNT(項目名)) | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グループ条件における候補データの表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 条件の優先順位変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グループ条件、抽出条件設定における予約語の利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グループ条件における他テーブルからの候補データ表示(プライベートビュー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィールド名、コメントによる一覧情報の絞込み(あいまい検索) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (複数テーブル選択時に選択テーブル内を自動検索) *1 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィールド選択画面との統合(明細とグループ切り替えボタンの設置) | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プロパティ画面によるフィールド属性の一括設定 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全選択の*表現 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1:Excellent 8.2.1からサポート | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 処理登録／実行処理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 処理登録／実行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 登録済み処理のコピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 登録可能処理件数(1000処理／1フォルダ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 同時実行可能処理数(1,000処理) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 出力先<br>ワークシート(.xls、.xlsx、.xlsm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワークシート(*.xlt; *.xltx; *.xltm) *1 | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CSVファイル(.csv) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TEXTファイル(.txt) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マイデータベース(.mdb) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マイデータベース(.accdb) | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ルックアップテーブル | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OLAP | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SQL文での編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 登録済み処理のドメイン名変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 処理登録の外部ファイル化<br>※外部のファイルとして管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 登録済み処理のコピー簡便化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (名前を指定してコピー) | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 登録先フォルダ名をフルパスで256バイトまで拡張 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 処理登録ファイル名称の任意設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 処理登録ファイルのネットワーク共有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Web上で公開・共有されているExcelブックへのデータ貼り付け | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 処理登録ファイルをWebで公開・共有可能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テーブルの入れ替え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パブリックビューとワークビューに対しても入れ替え可能 *1 | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 処理一覧のソート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 処理登録を履歴から作成可能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 処理実行後の自動印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アプリケーション起動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グループ管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カタログ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 処理の実行前におけるマクロ起動 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マクロの単独実行 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 終了条件 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カタログ実行時に、エラーメッセージを表示しない | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 分岐実行 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドメイン間コピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 汎用ドメイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ショートカット作成、メール添付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 実行時、記録情報の追加(作成者、最終実行日時) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画面内カラム幅、順序の記憶 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オーガナイザー<br>最終実行日時 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アラーム | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 実行後のアラーム自動解除 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 毎月実行指定 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 処理の検索<br>処理名、コメント、テーブル名、出力先名 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 貼り付けデータの改ざん防止<br>シートの自動保護 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セルの範囲選択を不可 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 罫線を出力する(非表示設定を可能にする) | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| 処理登録の条件変更時におけるテーブルの追加、削除 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 処理登録単位での件数指定 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 処理登録単位でのシートクリアオプション指定 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データ抽出画面、SQLエディター画面での処理登録(登録ボタンの設置) | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WebCargo連携 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 実行情報を非表示のワークシートに出力する | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Excellent 最新情報(2020/1/10)

Excellent 各バージョン毎の機能比較情報

| 機能＼バージョン | 7.2 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 9.0 | 9.1 | 9.5 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | **20.0** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帳票デザイナー | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 単票 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画像の挿入 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プレビュー | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Excelフォーマット変更 | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 連票 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 複数明細範囲の指定 | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 複数処理からデータを出力 | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 計算式 | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 集計値 | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画像の挿入 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プレビュー | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Excelフォーマット変更 | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 明細出力範囲の左右への配置 | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グループ | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Excelフォーマット変更 | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カタログ *2 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FreeWayフォルダ管理 | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1:Version10.2.1からサポート | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2:Excel2013以上の環境では利用不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パラメータクエリー | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パラメータクエリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 実行時における候補データの表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 実行時における他テーブルからの候補データ表示(プライベートビュー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 条件のグループ化による候補データの絞り込み | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 抽出条件・グループ条件設定の一時解除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 必須入力項目、初期値の表示/非表示、比較演算子の変更 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画面デザイン変更と操作性の大幅改善 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 計算式で作成したフィールドを使用可能にする | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部ファイルによるパラメータクエリー実行条件の受け渡し<br>(既存ブック、既存シートへの貼り付け) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (新規ブック、新規シートへの貼り付け) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画面内カラム幅、順序の記憶 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 条件の値としてExcelシートの値を範囲指定 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 値として設定されたExcelワークブック参照情報の表示 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クロス集計の比較値、表示名設定 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 条件変更時にパラメータクエリーの設定を解除しない | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 初期値のNULL指定 | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィールドの任意名を表示 | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 繰り返して実行 | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 最小構成で画面表示 | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SQLエディター処理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直前に実行した処理のSQL文の表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドメインの切り替え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 更新系処理時のコミット／ロールバック制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SQL文中の文字の検索、置換処理ができる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SQLエディター実行の処理の履歴化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パラメータクエリー | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SQLのパススルー(FreeWayのオーナー名変換をスルー) | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SQL再表示改善(改行を保持) | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブランク列、オートフィルとの連携 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履歴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 処理の履歴、履歴から再検索 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (処理内容の階層表示) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (カレンダー表示) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (処理の履歴画面 - Ver9.0インターフェースへの移行) | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マクロ出力 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プログラム自動生成(マクロ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プログラム自動生成(VBA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 出力先選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マイデータベース登録用プログラム作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動起動プロシージャー形式での自動生成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プライベートビュー | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プライベートビュー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 登録可能数<br>(1,000件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 設定可能なフィールド数<br>(512フィールド) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プライベートビューとして扱えるフィールド件数(1,024フィールド) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プライベートビュー名(100バイト) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プライベートビューのフィールド別名(64バイト) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テーブル数(64テーブル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 結合条件数(90条件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 抽出条件数(60条件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部結合条件数(90条件)<br>※Informixを除く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 設定可能ソート条件数(20条件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 計算式を使用した設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィールドごとに候補を表示するか設定可能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 抽出条件設定における候補データ表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 抽出条件設定における予約語の利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 計算式におけるテンプレートの利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 汎用ドメイン | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Excellent 最新情報(2020/1/10)

Excellent 各バージョン毎の機能比較情報

| 機能＼バージョン | 7.2 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 9.0 | 9.1 | 9.5 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | **20.0** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パブリックビュー | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パブリックビュー | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パブリックビュー名<br>（30バイト） | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （200バイト） | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 設定可能なフィールド数<br>（1024フィールド） | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コメント出力<br>（テーブル） | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （フィールド） | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パブリックビューの元表を隠す | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 編集 | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 削除 | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コピー | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SQLの最適化 | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テーブルフィルター | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テーブルの制御 | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィールドの制御 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ルックアップテーブル制御 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テーブル検索 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャッシュ利用 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キルタイマー ※ 未使用状態の監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DBタイムアウト ※ データベースアクセス時間の監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メニューのボタン化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メニューのカスタマイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ボタンのカスタマイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 利用可能な機能 | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サブメニューボタンの採用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヘルプの実装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その時点で選択可能なボタンの自動判断<br>※ 操作中の不必要なボタンを自動的に選択できない状態にする | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 「次へ」ボタン、「戻る」ボタンへの直前処理の自動記憶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クライアント側でのログ収集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 処理登録ファイルをMicrosoft Explorerから直接起動する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 検索終了時の処理時間表示（初期応答までの経過時間表示） | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Excellentレジストリの書き込み権限の許可（フルアクセス） | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インストール時、XLT.ENVファイルのコンバートを行う | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インストール時、メニューのカスタマイズ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Excellent API（VB.NET） | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リボン | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 送信データの最大長(Excellent → FreeWay)<br>（8K） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （8K～64K）*1 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （8K～128K）*2 | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 受信データの最大長(FreeWay → Excellent)<br>（8K） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| （8K～128K） | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 時系列の予約語 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セル参照の予約語 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 別フィールドの候補取得 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 最大長設定（扱うことができる識別子の最大長を拡張） | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| （128byte(既定値)）…作成される定型処理は、11.3以下のバージョンで使用可 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| （512byte）…作成される定型処理は、11.3以下のバージョンで使用不可 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1：FreeWay Server Version8.2連携 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2：Version10.2.1でのサポート | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |